



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 августа 2021 года № РЗН 2021/14952

На медицинское изделие

**Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии,  
серия CX, MX**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ИНТ"**

**(ООО "ИНТ"), Россия,**

**101000, Москва, пер. Потаповский, д. 8/12, к. 1, эт. 1, пом. I, ком. 3**

Производитель

**"БАЙД Корпорейшн", Корея,**

**WIDE Corporation, 15F, The first tower III, 602, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si,  
Gyeonggi-do, Korea**

Место производства медицинского изделия

**D&T Inc., 26-121, Gajeongbuk-ro, Yuseong-gu Daejeon, 34113, Republic of Korea**

Номер регистрационного досье № РД-36381/71497 от 24.09.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **26.60.12.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 03 августа 2021 года № 7306  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0059258**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 августа 2021 года № РЗН 2021/14952

Лист 1

На медицинское изделие

**Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия CX, MX,  
в вариантах исполнения:**

I. Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия CX, вариант исполнения CX10p, в составе:

1. Монитор смонтирован на подставке - 1 шт.
2. Адаптер сетевой - не более 2 шт.
3. Кабель электропитания - не более 3 шт.
4. Диск с программой установки драйвера и руководством по эксплуатации - 1 шт.
5. Кабель DVI - не более 3 шт. (при необходимости).
6. Кабель D-SUB - не более 3 шт. (при необходимости).
7. Кабель S-VHS - не более 3 шт. (при необходимости).
8. Кабель RCA - не более 3 шт. (при необходимости).
9. Салфетка для очистки экрана - не более 1 шт. (при необходимости).
10. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе - не более 1 шт. (при необходимости).
11. Лист производственного контроля - не более 1 шт. (при необходимости).

II. Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия CX, варианты исполнения CX20N, CX30N, CX50N, в составе:

1. Монитор смонтирован на подставке - 1 шт.
2. Адаптер сетевой - не более 2 шт.
3. Кабель электропитания - не более 3 шт.
4. Диск с программой установки драйвера и руководством по эксплуатации - 1 шт.
5. Кабель DVI - не более 3 шт. (при необходимости).
6. Кабель DisplayPort - не более 3 шт. (при необходимости).
7. Кабель USB - не более 3 шт. (при необходимости).
8. Салфетка для очистки экрана - не более 1 шт. (при необходимости).
9. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе - не более 1 шт. (при необходимости).
10. Лист производственного контроля - не более 1 шт. (при необходимости).

III. Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия MX, вариант исполнения MX10p, в составе:

1. Монитор смонтирован на подставке - 1 шт.
2. Адаптер сетевой - не более 2 шт.
3. Кабель электропитания - не более 3 шт.
4. Диск с программой установки драйвера и руководством по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

009144

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 августа 2021 года № РЗН 2021/14952

Лист 2

5. Кабель DVI - не более 3 шт. (при необходимости).
  6. Кабель D-SUB - не более 3 шт. (при необходимости).
  7. Кабель S-VHS - не более 3 шт. (при необходимости).
  8. Кабель RCA - не более 3 шт. (при необходимости).
  9. Салфетка для очистки экрана - не более 1 шт. (при необходимости).
  10. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе - не более 1 шт. (при необходимости).
  11. Лист производственного контроля - не более 1 шт. (при необходимости).
- IV. Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия MX, варианты исполнения MX30N, MX50N, MX50T, в составе:
1. Монитор смонтирован на подставке - 1 шт.
  2. Адаптер сетевой - не более 2 шт.
  3. Кабель электропитания - не более 3 шт.
  4. Диск с программой установки драйвера и руководством по эксплуатации - 1 шт.
  5. Кабель DVI - не более 3 шт. (при необходимости).
  6. Кабель DisplayPort - не более 3 шт. (при необходимости).
  7. Кабель USB - не более 3 шт. (при необходимости).
  8. Салфетка для очистки экрана - не более 1 шт. (при необходимости).
  9. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе - не более 1 шт. (при необходимости).
  10. Лист производственного контроля - не более 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0088.12



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 101000, Россия, город Москва, переулок  
Потаповский, дом 8/12, корпус 1, этаж 1, помещение I, комната 3

Адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок  
Потаповский, дом 8/12, корпус 1

Основной государственный регистрационный номер 1025001819413.

Телефон: 74953693014 Адрес электронной почты: info@intmsk.ru

**в лице** Директора Шарова Дмитрия Андреевича

**заявляет, что** Оборудование медицинского назначения: монитор жидкокристаллический для визуализации  
в радиологии, серии CX, MX в вариантах исполнения, согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель "WIDE Corporation"

Место нахождения (адрес юридического лица): Корея, Республика, 15F, The first tower III, 602,  
Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Производственная площадка: "D&T Inc." Корея, Республика, 26-121, Gajeongbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon,  
34113

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8528591008, 8528599009

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"  
(ТР ТС 020/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола приемо-сдаточных испытаний № 2416 от 27.08.2021 года; руководства по эксплуатации;  
паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) "Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие  
требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний" разделы 3,  
36. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы,  
годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.09.2026 включительно.**



Шаров Дмитрий Андреевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-KR.PA01.B.02535/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.09.2021

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-KR.PA01.B.02535/21

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8528591008, 8528599009 | Оборудование медицинского назначения: монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серии CX, MX в вариантах исполнения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Директива 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»      |
|                        | <p>I. Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия CX, вариант исполнения CX10p, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Монитор смонтирован на подставке, 1 шт.</li> <li>2. Адаптер сетевой, не более 2 шт.</li> <li>3. Кабель электропитания, не более 3 шт.</li> <li>4. Диск с программой установки драйвера и руководством по эксплуатации, 1 шт.</li> <li>5. Кабель DVI, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>6. Кабель D-SUB, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>7. Кабель S-VHS, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>8. Кабель RCA, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>9. Салфетка для очистки экрана, не более 1 шт. (при необходимости)</li> <li>10. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе, не более 1 шт. (при необходимости)</li> <li>11. Лист производственного контроля, не более 1 шт. (при необходимости)</li> </ol> <p>II. Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия CX, варианты исполнения CX20N, CX30N, CX50N, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Монитор смонтирован на подставке, 1 шт.</li> <li>2. Адаптер сетевой, не более 2 шт.</li> <li>3. Кабель электропитания, не более 3 шт.</li> <li>4. Диск с программой установки драйвера и руководством по эксплуатации, 1 шт.</li> <li>5. Кабель DVI, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>6. Кабель DisplayPort, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>7. Кабель USB, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>8. Салфетка для очистки экрана, не более 1 шт. (при необходимости)</li> <li>9. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе, не более 1 шт. (при необходимости)</li> <li>10. Лист производственного контроля, не более 1 шт. (при необходимости)</li> </ol> <p>III. Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия MX, вариант исполнения MX10p, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Монитор смонтирован на подставке, 1 шт.</li> <li>2. Адаптер сетевой, не более 2 шт.</li> <li>3. Кабель электропитания, не более 3 шт.</li> <li>4. Диск с программой установки драйвера и руководством по эксплуатации, 1 шт.</li> <li>5. Кабель DVI, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>6. Кабель D-SUB, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>7. Кабель S-VHS, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>8. Кабель RCA, не более 3 шт. (при необходимости)</li> <li>9. Салфетка для очистки экрана, не более 1 шт. (при необходимости)</li> <li>10. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе, не более 1 шт. (при необходимости)</li> </ol> |                                                            |

Директор

подпись

Шаров Дмитрий Андреевич

(Ф.И.О. заявителя)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ****ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2**к **ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-KR.PA01.B.02535/21**

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | 11. Лист производственного контроля, не более 1 шт. (при необходимости)<br><br>IV. Монитор жидкокристаллический для визуализации в радиологии, серия MX, варианты исполнения MX30N, MX50N, MX50T, в составе:<br>1. Монитор смонтирован на подставке, 1 шт.<br>2. Адаптер сетевой, не более 2 шт.<br>3. Кабель электропитания, не более 3 шт.<br>4. Диск с программой установки драйвера и руководством по эксплуатации, 1 шт.<br>5. Кабель DVI, не более 3 шт. (при необходимости)<br>6. Кабель DisplayPort, не более 3 шт. (при необходимости)<br>7. Кабель USB, не более 3 шт. (при необходимости)<br>8. Салфетка для очистки экрана, не более 1 шт. (при необходимости)<br>9. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе, не более 1 шт. (при необходимости)<br>10. Лист производственного контроля, не более 1 шт. (при необходимости) |                                                            |

Директор

  
\_\_\_\_\_ подпись

Шаров Дмитрий Андреевич

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. заявителя)